

AM4025X 全視野低照度電子目鏡 多尺寸型





130 萬畫素(1280x1024)晶片,搭配新一代光 學鏡頭,讓中心視野周邊也變得清晰可見, 成像效果細膩。



延伸影像深度,適用於觀察高低落差明顯的物件,可使整體畫面皆清晰完整。



多種轉接環,可相容目鏡直徑 23mm、30mm、30.5mm 的顯微鏡。可安裝於C-Mount。



透過原廠應用軟體,可使用量測與校正功能,方便各種後製作業工作。

產品介紹

Dino-Eye 電子目鏡是台灣設計與製造,具有多功能又容易操作的顯微鏡攝影機,可廣泛應用於各種顯微鏡,只需透過 USB 端子連接電腦即可使用,讓傳統光學顯微鏡立刻升級為數位型顯微鏡。使用時直接裝置於顯微鏡目鏡筒中即可,方便而且不佔空間。

AM4025X 為 Edge 全視野系列,採用新一代感光元件與光學結構設計,視野內的物件都能清晰銳利,軟體畫面右下方設計焦距確認顯示條,能自動偵測是否對準在最佳焦距上,以便獲得最細膩的成像效果。具有多種尺寸轉接環,可適用於絕大部分的光學顯微鏡款式。產品內附「Dino Capture」原廠軟體光碟,可進行拍照、錄影記錄,具有各種量測與後製功能,大幅提升工作效率,具有繁體中文介面並支援 27 國語言,便於本國與外籍人員操作。適用顯微鏡種類:複式生物顯微鏡、實體解剖顯微鏡、金相顯微鏡、偏光顯微鏡、位相差顯微鏡、螢光顯微鏡、倒立顯微鏡等。

產品規格

機型	Dino-Eye Edge AM4025X
畫素	130 萬畫素, 1280x1024 pixels, up to 15fps
	640x480, up to 30fps
影片速率	1280x960, 15fps / 640x480, 30fps
儲存格式	照片-Dino Capture 2.0(Windows OS):
	BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC,
	JPG, PGX, RAS, PNM
	-Dino Xcope(MAC OS): PNG, JPEG
	影片 -Dino Capture 2.0(Windows OS):WMV, FLV, SWF
	-Dino Xcope(MAC OS):MOV



AM4025X 全視野低照度電子目鏡 多尺寸型

作業系統	Windows XP, Vista, 7, 8, 10 ; MAC OS 10.12~10.14 含以上
傳輸介面	USB 2.0
適用口徑	23mm、30mm、30.5mm、C-Mount
重量/尺寸	80g; 9.2cm (H) x 3.2cm (D)
附件	Micro-USB 傳輸線、原廠軟體光碟、PC 校正片(精度 0.1mm)
	位置固定環、30mm 轉接環、30.5mm 轉接環(含 C-Mount)、收納袋
產品保固	一年



