

SuperCaliper 超級太陽能卡尺



- 不需電池・低照度60 lux即可使用
- IP67高防塵防水保護等級・可在大量切削液環境中使用
- 絕對式編碼系統・不需事先歸零即可得知目前尺寸
- 製造材料符合RoHS規範(有害物質限制標準)

USB 輸出線: 2m 06ADV380A

SPC 輸出線: 1m 05CZA624 / 2m 05CZA625

無數位輸出型		
三豐編號	測定範圍	解析度
500-784	6" / 150 mm	0.01 mm
500-785	8" / 200 mm	0.0005" 切換
數位輸出型		
三豐編號	測定範圍	解析度
500-786	6" / 150 mm	0.01 mm
500-787	8" / 200 mm	0.0005" 切換

500系列 數位式卡尺




USB 輸出線: 2m 06ADV380C

SPC 輸出線: 1m 959149 / 2m 959150

無數位輸出型			
三豐編號	測 定 範 圍	解 析 度	
500-195-30	4" / 100 mm	0.01 mm 0.0005" 切換	
500-196-30	6" / 150 mm		
500-197-30	8" / 200 mm		
數位輸出型			
三豐編號	測 定 範 圍	解 析 度	
500-171-30	6" / 150 mm	0.01 mm 0.0005" 切換	
500-172-30	8" / 200 mm		
500-173	12" / 300 mm		
500-505-10	18" / 450 mm		
500-506-10	24" / 600 mm		
500-507-10	40" / 1000 mm		

500系列 防塵防水數位卡尺




- IP67高防塵防水保護等級・可在大量切削液環境中使用
- 絕對式編碼系統・不需事先歸零即可得知目前尺寸

無數位輸出型		
三豐編號	測 定 範 圍	解 析 度
500-752-20	6" / 150 mm	0.01 mm 0.0005" 切換
500-753-20	8" / 200 mm	
500-754-10	12" / 300 mm	
數位輸出型		
三豐編號	測 定 範 圍	解 析 度
500-762-20	6" / 150 mm	0.01 mm 0.0005" 切換
500-763-20	8" / 200 mm	
500-764-10	12" / 300 mm	
數位輸出、超硬砧面		
三豐編號	測 定 範 圍	解 析 度
500-737-20	6" / 150 mm	0.01 mm
500-738-20	8" / 200 mm	0.0005" 切換

數位輸出、超硬砧面		
三豐編號	測定範圍	解析度
500-175-30	6" / 150 mm	0.01 mm 0.0005" 切換
500-177-30	8" / 200 mm	
500-168	12" / 300 mm	

505系列 針盤式卡尺



三豐編號	測定範圍	解析度
505-730	0-150 mm	0.02 mm
505-731	0-200 mm	
505-745	0-300 mm	
505-732	0-150 mm	0.01 mm
505-733	0-200 mm	

高度計

192系列 針盤式高度計(HW)



三豐編號	測定範圍	解析度	
192-130	0-300 mm	0.01 mm	
192-131	0-450 mm		
192-132	0-600 mm		
192-133	0-1000 mm		


192系列 數位式高度計(HDM-A)



SPC 線 1m 905338 / 2m 905409

三豐編號	測定範圍	解析度	
192-670	0-12" / 0-300 mm	0.0005"	
192-671	0-18" / 0-450 mm		
192-672	0-24" / 0-600 mm	0.01 mm	
192-673	0-40" / 0-1000 mm		

192系列 HDM-A信號測頭



三豐編號	測定範圍	
192-008	接觸信號測頭 (mm 形式)	

192系列 數位式高度計(HD-A)



570系列 數位式高度計(HDS-HC)



無SPC輸出

三豐編號	測定範圍	解析度	
192-630	0-12" / 0-300 mm	0.0005"	
192-631	0-18" / 0-450 mm		
192-632	0-24" / 0-600 mm	0.01 mm	
192-633	0-40" / 0-1000 mm		

SPC 線 1m 905338 / 2m 905409

三豐編號	測定範圍	解析度	
570-312	0-12" / 0-300 mm	0.0005"	
570-313	0-18" / 0-450 mm		
570-314	0-24" / 0-600 mm	0.01 mm	

高度計

570系列 數位式高度計

ABSOLUTE
Absolute System Powered by METROLOG



USB 輸出線：2m 06ADV380F
SPC 輸出線：1m 905338 / 2m 905409

三豐編號	測定範圍	解析度	金額
570-244	8" / 200 mm	0.01 mm	28,610
570-248	40" / 1000 mm	0.0005" 切換	121,310

518系列 LH-600E高精度二次元高度計



自動量測
氣浮式底座

三豐編號	測定範圍	解析度	金額
518-351A-21	24" / 600 mm 測頭調整可達 38" / 972 mm	0.1 mm ~ 0.0001 mm 0.001" ~ 0.000001"	詢價品

514系列 游標式高度計



三豐編號	測定範圍	解析度	金額
514-103	12" / 300 mm	0.02 mm 0.001" 雙刻畫	19,640
514-105	18" / 450 mm		38,840
514-107	24" / 600 mm		49,590
514-109	40" / 1000 mm		119,410

518系列 QM-Height數位式高度計



三豐編號	型號	測定範圍	解析度	金額
518-230	QMH-350A	0-350 mm (最高465mm)	1 μm / 5 μm	詢價品
518-232	QMH-600A	0-600 mm (最高715mm)		詢價品
518-234	QMH-350B	0-350 mm (最高465mm)	1 μm / 5 μm 氣浮式底座	詢價品
518-236	QMH-600B	0-600 mm (最高715mm)		詢價品

506系列 輕量型游標式高度計



三豐編號	測定範圍	解析度	金額
506-208	8" / 200 mm	0.02 mm / 0.001"	12,430

數位式量錶

ID-S 數位式量錶

IP53 ABSOLUTE
Absolute System Patented by MITUTOYO



- 經濟型數位量錶

USB 輸出線：2m 06ADV380F

SPC 輸出線：1m 905338 / 2m 905409

三豐編號	測定範圍	解析度	金額
543-791B	0.5" / 12.7 mm	0.001 mm / 0.00005"	13,420
543-782B		0.01 mm / 0.0005"	7,100

ID-C 數位式量錶

IP42 ABSOLUTE
Absolute System Patented by MITUTOYO



- 大型液晶面板、數字清楚易讀
- 預設值、公差判定、方向切換、公英制切換、數據輸出等機能
- 錶面可雙向330°旋轉

USB 輸出線：2m 06ADV380F

SPC 輸出線：1m 905338 / 2m 905409

三豐編號	測定範圍	解析度	金額
543-391B	0.5" / 12.7 mm	0.001 mm / 0.00005"	17,400
543-471B	1" / 25.4 mm		25,220
543-491B	2" / 50.8 mm		27,400
543-401B	0.5" / 12.7 mm	0.01 mm / 0.0005"	12,640
543-475B	1" / 25.4 mm		19,860
543-495B	2" / 50.8 mm		21,190

低測定力型

三豐編號	測定範圍	解析度	金額
543-395B	0.5" / 12.7 mm	0.001 mm / 0.00005"	20,640
543-405B		0.01 mm / 0.0005"	16,310

ID-H 數位式量錶



- 預設值、方向切換、解析度切換、數據輸出
 - 最大值、最小值、公差判定 LED 顏色顯示、遙控器控制功能切換
- USB 輸出線：2m 06ADV380D、RS-232C 輸出線：2m 21EAA131
- SPC 輸出線：1m 936937 / 2m 965014

三豐編號	測定範圍	解 析 度	金 額
543-561A	0-30.4 mm	0.0005mm/ 0.001mm 切換	27,730
543-563A	0-60.9 mm		33,060
21EZA099	ID-H 專用遙控器		4,530
540774	升降導線		1,680

ID-F 數位式量錶



- 預設值、方向切換、解析度切換、數據輸出
- 最大值、最小值、公差判定 LED 顏色顯示

USB 輸出線：2m 06ADV380D

SPC 輸出線：1m 936937 / 2m 965014

三豐編號	測定範圍	解析度	金額
543-551A	0-25 mm	0.01mm / 0.001mm 切換	26,400
543-553A	0-50 mm		33,110
543-557A	0-50 mm		30,880


* 543-557A 為高精度型

槓桿式量錶

513系列 槓桿式量錶(雙向型)



E : 附 $\varnothing 8$ mm 固定桿
 A : 附 $\varnothing 4$ mm、 $\varnothing 8$ mm 固定桿， $\varnothing 1$ mm、 $\varnothing 3$ mm 測頭
 T : 附 $\varnothing 4$ mm、 $\varnothing 8$ mm 固定桿， $\varnothing 1$ mm、 $\varnothing 3$ mm 測頭，方柄、旋轉夾



測定範圍	解析度	規格	三豐編號	金額	三豐編號	金額	三豐編號	金額
0.5 mm	0.01 mm	標準型	513-424-10E	5,350	513-424-10A	5,700	513-424-10T	6,820
		紅寶石測砵	513-478-10E	5,270	—	—	—	—
		長測砵 (36.8 mm)	513-414-10E	6,340	513-414-10A	6,650	513-414-10T	7,480
		小錶面 ($\varnothing 28$ mm)	513-466-10E	6,450	—	—	—	—
0.8 mm	0.01 mm	標準型	513-404-10E	4,450	513-404-10A	5,050	513-404-10T	5,920
			513-404-10C	4,530	附 $\varnothing 4$ 、 $\varnothing 6$ mm 固定桿； $\varnothing 1$ 、 $\varnothing 3$ mm 測砵			
		紅寶石測砵	513-474-10E	5,040	—	—	—	—
		小錶面 ($\varnothing 28$ mm)	513-464-10E	6,630	—	—	—	—
1 mm	0.01 mm	長測砵 (44.5 mm)	513-415-10E	5,890	513-415-10A	6,210	513-415-10T	7,380
		紅寶石長測砵 (44.5 mm)	513-477-10E	5,890	—	—	—	—
1.5 mm	0.01 mm	標準型	513-426-10E	6,040	513-426-10A	6,330	—	—
0.2 mm	0.002 mm	標準型	513-405-10E	5,890	513-405-10A	6,190	513-405-10T	7,360
		紅寶石測砵	513-475-10E	5,900	—	—	—	—
		小錶面 ($\varnothing 28$ mm)	513-465-10E	7,500	—	—	—	—
0.6 mm	0.002 mm	標準型	513-425-10E	7,150	513-425-10A	7,440	—	—
0.14 mm	0.001 mm	標準型	513-401-10E	6,410	—	—	—	—
		紅寶石測砵	513-471-10E	6,430	—	—	—	—
1.6 mm	0.01 mm	斜面型 (錶面 20°)	513-444-10E	8,160	513-444-10A	8,410	513-444-10T	9,310
0.4 mm	0.002 mm		513-445-10E	8,950	513-445-10A	9,210	513-445-10T	10,070
0.8 mm	0.01 mm	垂直型	513-454-10E	6,120	513-454-10A	6,500	513-454-10T	7,070
0.2 mm	0.002 mm		513-455-10E	8,550	513-455-10A	8,850	513-455-10T	9,600
0.8 mm	0.01 mm	橫向型	513-484-10E	6,770	513-484-10A	6,780	513-484-10T	7,720
0.8 mm	0.01 mm	萬向型	513-304GE	15,020	—	—	513-304GT	15,800

513系列 口袋型槓桿式量錶(方向切換型)



測定範圍	解 析 度	規 格	三豐編號	金 額	三豐編號	金 額	三豐編號	金 額
0.5 mm	0.01 mm	長測砧 (36.8 mm)	513-514E	6,470	—	—	513-514T	7,580
0.8 mm		標準型	513-517E	5,170	—	—	513-517T	5,720
		防塵型	513-517WE	6,510	—	—	513-517WT	7,260
		小錶面 (Φ28 mm)	513-527E	5,270	—	—	513-527T	6,220
1 mm		長測砧 (44.5 mm)	—	—	—	—	513-515T	7,350
0.2 mm	0.002 mm	標準型	513-503E	6,550	—	—	513-503T	7,790
0.14 mm	0.001 mm	標準型	513-501E	6,890	—	—	513-501T	7,930


槓桿式量錶

槓桿式量錶零件

Φ0.5 mm 測砵			Φ0.7 mm 測砵		
三豐編號	測砵長度	金 額	三豐編號	測砵長度	金 額
190547	14.7 mm	970	190548	14.7 mm	820
190549	20.9 mm	970	190550	20.9 mm	820
190654	22.3 mm	970	190653	22.3 mm	820
190656	44.5 mm	1,060	190655	44.5 mm	910
Φ1 mm 錫鋼測砵			Φ2 mm 錫鋼測砵		
三豐編號	測砵長度	金 額	三豐編號	測砵長度	金 額
21CZA044	12.8 mm	610	21CZA036	12.8 mm	330
103017	14.7 mm	300	103010	14.7 mm	540
103013	20.9 mm	300	103006	20.9 mm	480
137558	22.3 mm	300	137557	22.3 mm	540
137746	36.8 mm	300	129949	36.8 mm	610
136235	44.5 mm	300	136013	44.5 mm	360
Φ2 mm 紅寶石測砵			Φ3 mm 錫鋼測砵		
三豐編號	測砵長度	金 額	三豐編號	測砵長度	金 額
21CZA212	12.8 mm	1,270	21CZA045	12.8 mm	610
21CZA209	14.7 mm	1,270	103018	14.7 mm	300
21CZA201	20.9 mm	1,270	103014	20.9 mm	300
21CZA210	22.3 mm	1,270	137559	22.3 mm	300
21CZA211	44.5 mm	1,270	137747	36.8 mm	300
—	—	—	136236	44.5 mm	300

口袋型槓桿式量錶零件

Φ0.5 mm 測砵			Φ0.7 mm 測砵		
三豐編號	測砵長度	金 額	三豐編號	測砵長度	金 額
190547	14.7 mm	970	190548	14.7 mm	820
190549	20.9 mm	970	190550	20.9 mm	820
—	—	—	—	—	—
190656	44.5 mm	1,060	190655	44.5 mm	910
Φ1 mm 錫鋼測砵			Φ2 mm 錫鋼測砵		
三豐編號	測砵長度	金 額	三豐編號	測砵長度	金 額
136756	12.1 mm	300	136104	12.1 mm	360
103017	14.7 mm	300	103010	14.7 mm	540
103013	20.9 mm	300	103006	20.9 mm	480
—	—	—	—	—	—
137746	36.8 mm	300	129949	36.8 mm	610
136235	44.5 mm	300	136013	44.5 mm	360
Φ2 mm 紅寶石測砵			Φ3 mm 錫鋼測砵		
三豐編號	測砵長度	金 額	三豐編號	測砵長度	金 額
—	—	—	136758	12.1 mm	300
21CZA209	14.7 mm	1,270	103018	14.7 mm	300
21CZA201	20.9 mm	1,270	103014	20.9 mm	300
—	—	—	—	—	—
21CZA211	44.5 mm	1,270	137747	36.8 mm	300
—	—	—	136236	44.5 mm	300



三豐編號	規 格	金 額
21CZA233	萬向柄 (Φ8 mm)	2,580
21CZA229	萬向柄 (Φ6 mm)	1,870
901459	萬向柄 (Φ0.25")	1,870
902802	固定桿 (Φ4 mm)	660
902804	固定桿 (Φ8 mm)	540
902805	固定桿 (Φ3/8")	660
102037	測砵更換扳手	70
901959	中心柄 (Φ8 mm)	7,760
901997	中心柄 (Φ0.25")	6,200

三豐編號	規 格	金 額
21CZA234	萬向柄 (Φ8 mm)	2,580
21CZA230	萬向柄 (Φ6 mm)	1,870
901546	萬向柄 (Φ0.25")	1,870
102389	固定桿 (Φ4 mm)	220
102822	固定桿 (Φ8 mm)	220
102081	固定桿 (Φ3/8")	330
301336	測砵更換扳手	90
901959	中心柄 (Φ8 mm)	7,760

夾具

三豐編號	規 格	金 額
900321	旋轉夾 (Φ4、Φ8 mm)	1,020
900322	旋轉夾 (Φ0.157"、Φ3/8")	1,020
953638	方型柄 (9×9×50 mm)	760
900209	方型柄 (9×9×100 mm)	660
953639	方型柄 (0.25"×0.5"×2")	760
900306	方型柄 (0.25"×0.5"×4")	660
900211	圓形柄 (Φ8×115 mm)	660

